



[Startseite](#) [Produkte](#) [Fotos](#) [Hilfe](#) [Kaufen](#) [Kontakt](#) [Warenkorb](#)

ScanGauge II - Der 3-in-1 Bordcomputer

MIT EU-MASSEINHEITEN!

**KM/H, BAR, LITER USW. SIND BEI DER VON UNS GELIEFERTEN EU-VERSION VOREINGESTELLT!
(Z.B. LITER /100KM ANSTATT MILES PER GALLON)**

Nur bei uns mit deutscher Hotline und 2 Jahren Gewährleistung!

Wir sind der einzige Hersteller-autorisierte deutschsprachige Distributor in Europa!

Nur bei uns mit schnellem Austausch- /Reparaturservice!

Wussten Sie, dass nahezu alle aktuellen Autos Ihnen gar keine oder eine bewusst* falsche Motortemperatur anzeigen?

Die Lösung:

**3 Geräte in einem super-kompakten Bordcomputer
Ein Muss für jeden engagierten Autofahrer!**



Trip Computer, digitale Instrumente und Anzeige des Fehlerspeichers

Der integrierte Trip Computer zeigt Ihnen die aktuellen Daten an, während er parallel verschiedene Reisedaten aufzeichnet.

Die Digitalanzeige bietet Ihnen 4 frei einstellbare aktuelle Werte (z.B. Voltmeter, Drehzahl, Wassertemperatur, tatsächliche Geschwindigkeit und 8 weitere Möglichkeiten) und die Abfragefunktion ermöglicht Ihnen eine frühzeitige Fehlerinformation Ihres Fahrzeug-Systems bevor größere Probleme auftreten.

** Um Sie nicht zu beunruhigen haben die Kfz-Hersteller die Temperaturanzeige auf einem Wert um die 90° "eingefroren", auch wenn die Temperatur 85° oder 109° beträgt. ScanGauge zeigt Ihnen die tatsächliche Temperatur!*

*** OBD ist die Abkürzung für "Onboard-Diagnose". Diese Schnittstelle bietet der Werkstatt Diagnosemöglichkeiten über das Steuergerät Ihres Fahrzeugs. Mit dem ScanGauge II können Sie die vom Steuergerät Ihres Fahrzeugs bereitgestellten Daten auslesen.*

Features

- » **Installation in wenigen Minuten**
Plug and Play - Ein Kabel für Daten- u Stromversorgung, dass in den vorhan Anschluss in Ihrem Fahrzeug passt
- » **Kompakte Größe**
Passt überall hin!
- » **Funktioniert in allen Autos mit OBD (Vorschrift in Europa seit 2002)**
einschließlich Gas- Diesel (ab Bj. 200- Hybrid-Fahrzeuge
- » **Abnehmbares Kabel**
Für einfaches Umstecken von einem F ein anderes.
- » **Menügeführte Bedienung**
keine komplizierten Eingaben erforder
- » **Arbeitet mit allen OBDII** Protokoll**
Einschließlich CAN
- » **Großes, kontrastreiches LCD-Displ**
Vom Benutzer einstellbare Hintergrun

Neue Funktionen

Mehr Details zu den neuen Funktionen

- » **Verbesserte XGauge-Funktion:**
Mehrere Antworten können gleichzeitig verarbeitet werden. Gleiche TXD und können zeitgleich angezeigt werden.
- » **Performance-Monitor**
Überprüfen Sie Ihre Fahrzeug Leistung
- » **Add-a-Gauge und XGauge**
Fügen Sie bis zu 25 eigene Messwert

2-in-eins

Versand

Widerrufsrecht [Datenschutzbestimmungen](#) [AGB](#)

Irrip Computer




zeichnet automatisch bis zu 4 verschiedene Verbrauchs- und Fahrt-Daten auf mit bis zu 11 individuell gespeicherten Parametern.

Digitale Anzeigeeinstrumente



Zeigt 4 Messwerte (aus 18 +25-X-Gauge Möglichkeiten)

Scan Tool



Fehlerdiagnose für Ihr Auto ohne Werkstattbesuch.

Bestellpreis gegen
7,00) per Nachnahme

jetzt
Kaufen

Verfügbarkeit
Verfügbar ab sofort in
Tagen Lieferzeit.
Sie erhalten außerdem
Gewährleistung und
Rückgaberecht ab Er
Gerätes.
Bitte beachten Sie auch
Widerrufsrecht.

Details Leistungsmerkmale Performance Monitor

Digitale Instrumente

Der ScanGaugeII enthält 18 Echtzeit-Anzeigen

Der ScanGauge II kann bis zu 4 von 18 wählbaren Informationen gleichzeitig darstellen. Die Aktualisierungshäufigkeit kann eingestellt werden.

- » Durchschnittsverbrauch
- » Momentan-Verbrauch
- » Voltmeter
- » Kühlwasser-Temperatur
- » Ansaugluft-Temperatur
- » Drehzahlmesser
- » Geschwindigkeit
- » Ansaug-Unterdruck
(nicht bei allen Fahrzeugen)
- » Motorlast
- » Gaspedalstellung
- » Zündungseinstellung
- » Offener/Geschlossener Regelkreislauf
- Lambdasonde



Kompatibilität

Europäische Fahrzeuge:

Diesel durchgehend ab Baujahr 2004/2005, Benziner durchgehend ab Baujahr 2002/2003

Wichtiger Hinweis: Für den EU-Markt bestimmte Fahrzeuge mit Baujahr vor 2000 werden nicht unterstützt, da hier trotz vorhand. OBDII-Anschluss das für die volle OBDII-Funktionalität erforderliche Steuergerät fehlt. Es gibt wenige Ausnahmen (z.B. Golf C: S/V40), bei denen schon frühzeitig das US-Steuergerät zum Einsatz kam.

Amerikanische und Japanische Fahrzeuge (welche nicht für den EU-Markt bestimmt sind/waren):

Ab ca. Baujahr 1997, in Einzelfällen muss die Kompatibilität geprüft werden.

Leistungsmerkmale

ScanGaugell - Der 3-in-eins Bordcomputer

Der ScanGaugell ist ein sehr kompakter Bordcomputer. Er wurde entwickelt, um Daten von Fahrzeugen in Echtzeit auslesen zu können.

Einfach den ScanGaugell an die vorhandene OBDII-Schnittstelle Ihres Fahrzeugs anschließen, Zündung einschalten und das Gerät verbindet sich automatisch mit dem Steuergerät.



Trip Computer

Zeichnet gleichzeitig 4 Streckendatensätze auf. Jeden davon mit jeweils 11 individuellen Parametern:

- » Maximale Geschwindigkeit
- » Durchschnittsgeschwindigkeit
- » Maximale Temperatur der Kühlflüssigkeit
- » Maximale Drehzahl
- » Fahrzeit
- » gefahrene Kilometer
- » Verbrauchter Sprit
- » Durchschnittsverbrauch
- » Restkilometer bis der Tank leer ist
- » Zeit bis der Tank leer ist
- » Literangabe im Tank

Digitale Instrumente

Zeigt gleichzeitig 4 von 18 wählbaren Werten an. Alle 4 Werte in Echtzeit!

- » Durchschnittsverbrauch
- » Momentanverbrauch
- » Batteriespannung
- » Kühlflüssigkeitstemperatur
- » Temperatur der Ansaugluft
- » Motordrehzahl
- » Geschwindigkeit in Km/h
- » Druck im Krümmer (nicht in allen Fahrzeugen)
- » Motorlast
- » Gaspedalposition
- » Zündzeitpunkt
- » Offener oder geschlossener Regelkreislauf der Lamdasonde

Erweiterte Funktionen

Der ScanGaugell besitzt die Fehlercodes auszulesen und anzuzeigen.

Außerdem kann die Service mit Hilfe des ScanGaugell gg abgeschaltet werden.

So sparen Sie sich in vielen den teuren und zeitaufwändigen in die Werkstatt.

- » Liest Fehlercodes aus
- » Zeigt Fehlertexte an
- » Löscht Fehlercodes auf Knopfdruck
- » Zeigt an, wenn das Steuergerät zum Auslesen bereit ist
- » Erstellen und Speichern von individuellen Codes für die Anzeige

MEHR!

Zusätzlich zu den oben genannten Features, bietet der ScanGaugell noch folgende Vorteile:

Einfache Bedienung

- » Einfache Display-geführte Bedienung
- » 4 Tasten zur Navigation durch das Menü
- » Aktualisierungs-Häufigkeit einstellbar (selten, normal, häufig)
- » HOME-Button für das schnelle Zurückkehren zur Startanzeige

Einstellbare Hintergrundbeleuchtung

- » 7 Standardfarben einstellbar
- » Hintergrundbeleuchtung für die Nacht
- » Display und Tasten beleuchtet
- » Beleuchtung einstellbar (aus, dunkel oder hell)
- » Großes Display für gute exakte Ablesbarkeit während aller Fahrsituationen

Automatische Abschaltung

- » Nach dem Abstellen des Motors schaltet sich der ScanGaugell zeitverzögert automatisch aus.
- » Mit der Home-Taste können Sie das Gerät manuell

Nicht-flüchtiger Speicher

(Einstellungen bleiben nach dem Abschalten erhalten)

- » Benutzereinstellungen werden gespeichert
- » Bis zu 10 individuelle Benutzeranpassungen (Codes) können gespeichert werden
- » Heutige, gestrige und die Km seit dem Tanken werden automatisch gespeichert
- » Daten des jeweiligen Autos werden gespeichert

Einfache Installation - Keine Werkzeuge nötig

- » Das Anschlusskabel für den ScanGauge II kann hinten an der Seite angeschlossen werden.
- » Kann in verschiedene Autos mitgenommen werden, c einfach zu installieren ist
- » Kleine Außenmaße nur 12,2cm Breite, 3,8cm Höhe und 2,5cm Tiefe

In Sekunden betriebsbereit

Einfach zu installieren



Das Kabel des ScanGauge II kann an der Seite oder an der Rückseite des Gerätes angeschlossen werden. Angeschlossen baut der ScanGauge automatisch die Kommunikation mit dem Rechner Ihres Fahrzeugs auf. Einfacher geht's nicht!

Passt immer und überall

Kompaktes Gehäuse

Die kompakte Größe des ScanGauges II ermöglicht Ihnen eine Montage fast überall. Das Gerät ist so klein, dass Sie es außerordentlich bequem in der Tasche mitnehmen können.

Der ScanGauges II hat folgende Maße: 12,2 cm Breite, 3,8 cm Höhe und 2,5 cm Tiefe. Das Anschlusskabel zur OBDII-Steckdose Ihres Fahrzeugs ist ca. 180 cm lang.



Maße und Gewichte

Breite: 12,2 cm

Höhe: 3,8 cm

Tiefe: 2,5 cm

Gewicht des Gerätes ohne Kabel:

76 Gramm

Gewicht des Gerätes mit Zubehör und Verpackung:

298 Gramm

Kabellänge: 1,8 m

Kabel-Art: OBDII Stecker / RJ45-Stecker

Das Kabel kann an der rechten Seite des Gerätes oder hinten angeschlossen werden.

Performance Monitor

Mit dem Leistungsüberwachungsmonitor können Sie für einen Zeitraum von bis zu 24 Sekunden Messwerte aufzeichnen und diese Messungen zum Vergleich abspeichern.

Es stehen Ihnen die Zeit, die Geschwindigkeit, die zurückgelegte Strecke und ein benutzerdefinierter Wert zur Verfügung. Die Aufzeichnung wird immer im temporären Speicher hinterlegt.

Nur bei uns mit speziellen Speicherpunkten für metrische Maße!

